DURVJU KATALOGS

2026

Noliktava 05.2026 (versija.3)

Metāla durvis dzīvoklim PREMA
B-434 Modelis 172



Izmēri: 840×2040, 940×2040

Kārbas biezums: 85mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: 64/68kg
Kārbas metāla biezums: 1,2mm
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 0,5mm
Vērtnes biezums: 72mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Antracīts» Nr.22; zīmējums «172»
Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Balts matēts gluds» Nr.37; zīmējums «172»
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – Melna
MDF aplodas biezums/platums: 16mm/80mm slēptā montāža
Vērtnes pildījums: Minerālvate
Kārbas pildījums: Nav
Eņģes: 3gb. (d-24/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 14mm 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «ARIKO»(suvaldas), rīģeļu biezums 14mm
Apakšējā slēdzene: «ARIKO» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm
Cilindrs: 30*40 ar aizgriezni no iekšpuses
Rokturis: «Kvadro-A»
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melna
Stingruma ribas: 4gb.
Actiņa: Ir

cena: 469.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim PREMA
B-434 Modelis 188


Izmēri: 840×2040, 940×2040

Kārbas biezums: 85mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: 64/68kg
Kārbas metāla biezums: 1,2mm
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 0,5mm
Vērtnes biezums: 72mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Dienvidu Venge» Nr.3; zīmējums «188»
Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Dienvidu Venge» Nr.3; zīmējums «188»
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – Melna
MDF aplodas biezums/platums: 16mm/80mm slēptā montāža
Vērtnes pildījums: Minerālvate
Kārbas pildījums: Nav
Eņģes: 3gb. (d-24/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 14mm 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «ARIKO»(suvaldas), rīģeļu biezums 14mm
Apakšējā slēdzene: «ARIKO» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm
Cilindrs: 30*40 ar aizgriezni no iekšpuses
Rokturis: «Kvadro-A»
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melna
Stingruma ribas: 4gb.
Actiņa: Ir



cena: 469.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim PREMA B-434 Modelis 435 Betons antracīts/Oksīds balts



Izmēri: 840×2040, 940×2040

Kārbas biezums: 85mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: 64/68kg
Kārbas metāla biezums: 1,2mm
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 0,5mm
Vērtnes biezums: 72mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – Betons antracīts; zīmējums «435»
Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – Oksīds balts ; zīmējums «435»
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – Melna
MDF aplodas biezums/platums: 16mm/80mm slēptā montāža
Vērtnes pildījums: Minerālvate
Kārbas pildījums: Nav
Eņģes: 3gb. (d-24/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 14mm 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «ARIKO»(suvaldas), rīģeļu biezums 14mm
Apakšējā slēdzene: «ARIKO» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm
Cilindrs: 30*40 ar aizgriezni no iekšpuses
Rokturis: «Kvadro-A»
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melna
Stingruma ribas: 4gb.
Actiņa: Ir

cena: 479.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim PREMA
B-434 Modelis 435
Dreamwood/Dreamwood



Izmēri: 840×2040, 940×2040

Kārbas biezums: 85mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: 64/68kg
Kārbas metāla biezums: 1,2mm
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 0,5mm
Vērtnes biezums: 72mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – Dreamwood tumš zīmējums «435»
Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – Dreamwood tumš zīmējums «435»
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – Melna
MDF aplodas biezums/platums: 16mm/80mm slēptā montāža
Vērtnes pildījums: Minerālvate
Kārbas pildījums: Nav
Eņģes: 3gb. (d-24/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 14mm 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «ARIKO»(suvaldas), rīģeļu biezums 14mm
Apakšējā slēdzene: «ARIKO» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm
Cilindrs: 30*40 ar aizgriezni no iekšpuses
Rokturis: «Kvadro-A»
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melna
Stingruma ribas: 4gb.
Actiņa: Ir

cena: 479.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim B-606 modelis 234/237



Izmēri: 850×2050, 950×2050

Kārbas biezums: 100mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: 69/73kg
Kārbas metāla biezums: 1,2m
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 0,8mm
Vērtnes biezums: 85mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Tabakas Ozols» Nr.76
Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Ozols Sudraba Nemo» Nr.68
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – Melns
MDF aplodas biezums/platums: 16mm/80mm slēptā montāža
Vērtnes pildījums: Minerālvate
Kārbas pildījums: Minerālvate
Eņģes: 3gb. (d-24/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «ARIKO» (suvaldas), Ukraina
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm, Turcija
Cilindrs: 40*50 ar aizgriezni no iekšpuses
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Hroms
Stingruma ribas: 4gb.
Actiņa: Ir

cena: 629.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim B-606 modelis 580/543



Izmēri: 850×2050, 950×2050

Kārbas biezums: 100mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: 69/73kg
Kārbas metāla biezums: 1,2m
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 0,8mm
Vērtnes biezums: 85mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – «betona antracīts» Nr.57
Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «oksīds balts Nr.68
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – Melns
MDF aplodas biezums/platums: 16mm/80mm slēptā montāža
Vērtnes pildījums: Minerālvate
Kārbas pildījums: Minerālvate
Eņģes: 3gb. (d-24/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «ARIKO» (suvaldas), Ukraina
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm, Turcija
Cilindrs: 40*50 ar aizgriezni no iekšpuses
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melna
Stingruma ribas: 4gb.
Actiņa: Ir

cena: 629.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim B85

modelis 195



Izmēri: 850×2050, 950×2050

Kārbas biezums: 110mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: 82/87kg
Kārbas metāla biezums: 1,2m
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1 mm
Vērtnes biezums: 95 mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – «tumšais rieksts» Nr.1
Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Ozols nemo late» Nr.84
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – Melns
MDF aplodas biezums/platums: 16mm/80mm slēptā montāža
Vērtnes pildījums: Minerālvate
Kārbas pildījums: Minerālvate
Eņģes: 3gb. (d-27/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 3 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «ARIKO» (suvaldas), Ukraina
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm, Turcija
Cilindrs: 50*30 ar aizgriezni no iekšpuses
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melna
Stingruma ribas: 4gb.
Actiņa: Ir

cena: 709.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim B85 modelis 570



Izmēri: 850×2050, 950×2050

Kārbas biezums: 110mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: 82/87kg
Kārbas metāla biezums: 1,2m
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1 mm
Vērtnes biezums: 95 mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Ozols nemo karbon»
Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Ozols nemo sudrabs»
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – Melns
MDF aplodas biezums/platums: 16mm/80mm slēptā montāža
Vērtnes pildījums: Minerālvate
Kārbas pildījums: Minerālvate
Eņģes: 3gb. (d-27/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 3 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «ARIKO» (suvaldas), Ukraina
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm, Turcija
Cilindrs: 50*30 ar aizgriezni no iekšpuses
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melna
Stingruma ribas: 4gb.
Actiņa: Ir

cena: 709.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim Tandem modelis 171



Izmēri: 850×2050, 950×2050

Kārbas biezums: 110mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: 98/102kg
Kārbas metāla biezums: 1,2m
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1 mm
Vērtnes biezums: 105 mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Ārējā apdare: MDF 16 mm krāsa – «Ozols nemo karbon»
Iekšējā apdare: MDF 16mm krāsa – «Ozols nemo sudrabs»
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – Melns
MDF aplodas biezums/platums: 22mm/80mm slēptā montāža
Vērtnes pildījums: Minerālvate+ folija izolātors
Kārbas pildījums: Minerālvate
Eņģes: 3gb. (d-27/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 3 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «KALE 257» (cilindriskā), Turcija
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm, Turcija
Cilindrs: 50*30 ar aizgriezni no iekšpuses, ar 5 atslēgām tandem sistēmu
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melna
Stingruma ribas: 4gb.
Actiņa: Ir

cena: 819.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim modelis Garant 514



Izmēri: 850×2050, 950×2050

Kārbas biezums: 110mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: 103kg /115kg
Kārbas metāla biezums: 1,5mm
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,5mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1,4mm
Vērtnes biezums: 105mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Ārējā apdare: MDF 16mm krāsa – «Venge Horizontāls Tumšs» Nr.12
Iekšējā apdare: MDF 16mm krāsa – «Venge Horizontāls Tumšs» Nr.12
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – melna
MDF aplodas biezums/platums: 22mm/80mm slēptā montāža
Vērtnes pildījums: Minerālvate ar folija siltinājumu
Kārbas pildījums: Minerālvate
Eņģes: Ar gultņiem 3gb. (d24 / 120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 3 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «KALE 257 LX»(suvaldas)+nakts aizbīdnis, rīģeļu biezums 16mm, Turcija
Nakts aizbīdnis: Ir
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), biezums 16mm, Turcija
Cilindrs: 50*50 ar aizgriezni no iekšpuses, «KALE»
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melna
Furnitūras forma: Kvadrāta
Rokturis: Smart Kvadro
Stingruma ribas: 4gb.
Actiņa: Ir

cena: 849.00 € ar PVN

***Iekšējais vēršanas virzīens uz pasūtījumu: Jā**

!!! Cenas aprēķins notiek individuāli atbilstoši pasūtāmo durvju komplektācijas izcenojumam

Metāla durvis dzīvoklim TERMO ULTRA (kvadro) Securemme modelis 546/607 ar spoguli

Izmēri: 850×2050, 950×2050

Kārbas biezums: 110mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: 92/98kg
Kārbas metāla biezums: 1,2mm
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1mm
Vērtnes biezums: 105mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Ārējā apdare: MDF 16mm krāsa – «Roxy antracīts pelēks» Nr.127
Iekšējā apdare: MDF 16mm krāsa – «Balts šagren» Nr.120
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – Melna / «Metallic White» – Balta
MDF aplodas biezums/platums: 19mm/80mm slēptā montāža
Vērtnes pildījums: Minerālvate ar folija siltinājumu
Kārbas pildījums: Minerālvate+korķkoka siltinājums
Eņģes: 3gb. (d-27/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 3 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «Securemme 2019» (suvaldas), rīģeļu biezums 16mm
Apakšējā slēdzene: «Securemme 2061» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm
Cilindrs: 50*30 ar aizgriezni no iekšpuses, «Securemme»
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melna, kvadrātformas
Stingruma ribas: 4gb.
Nakts aizbīdnis: Ir, «Securemme» (Itālija)
Actiņa: Ir, «Securemme» (Itālija)

cena 949.00 € ar PVN



***Iekšējais vēršanas virzīens uz pasūtījumu : Jā**

!!! Cenas aprēķins notiek individuāli atbilstoši pasūtāmo durvju komplektācijas izcenojumam

Metāla durvis dzīvoklim ULTRA modelis 547/251

Izmēri: 850×2050, 950×2050
Kārbas biezums: 110mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: 92/98kg
Kārbas metāla biezums: 1,2m
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1mm
Vērtnes biezums: 105mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Ārējā apdare: MDF 16mm krāsa – «Ozols dorato tumšs» Nr.128
Iekšējā apdare: MDF 16mm krāsa – «Rustic avignon blanc» Nr.124
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – Melns
MDF aplodas biezums/platums: 19mm/80mm slēptā montāža
Vērtnes pildījums: Minerālvate ar folija siltinājumu
Kārbas pildījums: Minerālvate
Eņģes: Ar gultņiem 3gb. (d-27/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 3 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «KALE 257» (suvaldas), rīģeļu biezums 16mm
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm
Cilindrs: 50*50 ar aizgriezni no iekšpuses
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melns, kvadrātformas
Stingruma ribas: 4gb.
Slieksnis: Nerūsējošā tērauda slieksnis
Nakts aizbīdnis: Ir, «Securemme» (Itālija)
Actiņa: Ir, «Securemme» (Itālija)



***Iekšējais vēršanas virzīens uz pasūtījumu : Jā

!!! Cenas aprēķins notiek individuāli atbilstoši pasūtāmo durvju komplektācijas izcenojumam

cena: 819.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim ULTRA (kvadro) modelis 535

Izmēri: 850×2050, 950×2050

Kārbas biezums: 110mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: 92/98kg
Kārbas metāla biezums: 1,2m
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1mm
Vērtnes biezums: 105mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Ārējā apdare: MDF 16mm krāsa – «Betons antracīts» Nr. 95
Iekšējā apdare: MDF 16mm krāsa – «Balts oksīds» Nr. 122
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – Melns
MDF aplodas biezums/platums: 19mm/80mm slēptā montāža
Vērtnes pildījums: Minerālvate ar folija siltinājumu
Kārbas pildījums: Minerālvate
Eņģes: Ar gultņiem 3gb. (d-27/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 3 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «KALE 257» (suvaldas), rīģeļu biezums 16mm
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm
Cilindrs: 50*50 ar aizgriezni no iekšpuses, «KALE»
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melns, kvadrātformas
Stingruma ribas: 4gb.
Slieksnis: Nerūsējošā tērauda slieksnis
Nakts aizbīdnis: Ir, «Securemme» (Itālija)
Actiņa: Ir, «Securemme» (Itālija)



***Iekšējais vēršanas virzīens uz pasūtījumu : Jā

!!! Cenas aprēķins notiek individuāli atbilstoši pasūtāmo durvju komplektācijas izcenojumam

cena: 819.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim TermoTrend kvadro Gluds

Izmēri: 850×2050, 950×2050

Kārbas biezums: 110mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: 92/98kg
Kārbas metāla biezums: 1,2m
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1mm
Vērtnes biezums: 105mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Ārējā apdare: MDF 16mm krāsa – «Venge horizont» Nr. 12
Iekšējā apdare: MDF 16mm krāsa – «Balts Šagreņ» Nr. 120
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – Melns/ «Metallic White»- Balts
MDF aplodas biezums/platums: 22mm/80mm slēptā montāža
Vērtnes pildījums: Minerālvate 2 slāņi 50 mm 15kg/m3, folija izolācija
Kārbas pildījums: Minerālvate
Eņģes: Ar gultņiem 3gb. (d-27/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 3 uz vērtnes
Apakšējā slēdzene: monobloks «Mottura 54.979» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm
Deviātori 2gb, slēdzami uz augšu un leju
Cilindrs: 50*50 ar aizgriezni no iekšpuses, «KALE»
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: melna, kvadrātformas
Stingruma ribas: 4gb.
Slieksnis: Nerūsējošā tērauda slieksnis
Nakts aizbīdnis: Ir, «Securemme» (Itālija)
Actiņa: Ir, «Securemme» (Itālija)



***Iekšējais vēršanas virzīens uz pasūtījumu: Jā

!!! Cenas aprēķins notiek individuāli atbilstoši pasūtāmo durvju komplektācijas izcenojumam

cena: 1028.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim
Stile Max Light

Izmēri: 860×2040, 960×2050

Vērtnes biezums – 98mm
Kārbas biezums – 107 mm
Metāla krāsa: melns RAL 9050, pulverkrāsas pārklājums
Vērtnes metāla biezums: 1.2mm ieskaitot metāla loksne no ārpuses 0.5 mm
Kārbas metāla biezums: 1.2mm
Ārējā apdare: MDF 12mm krāsa – «Antracīts»
Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Antracīts»
Vērtnes siltinājums: kobinēts- 50 mm 45 kg/m3 / 50 mm 15kg/m3
Aplodas no ārpuses: MDF 70mm, biezums 16mm, slēptā stiprināšana uz klipšiem
Augšējā slēdzene: «AVERS» (suvaldu), Ķīna
Apakšējā slēdzene: «AVERS» (cilindriskā), Ķīna
Cilindrs: «AVERS» ar aizgriezni (5 atslēgas) Matēts satīns
Rokturis: «Black Keder» – krāsa melns
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 2gb.
Eņģes: 3gb ar gultņiem, Itālija
Nerūsējošā tērauda slieksnis: NAV
Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem aplodēm tērauds)
Blīvējuma kontūru skaits: 3
Blīvgumijas: Schlegel (Vācija), krāsa «melna»
Nakts aizbīdnis: NAV
Actiņa: Ir



cena: 549.00 € ar PVN

***** Iekšējais vērsanas virziensuz pasūtījumu : Jā**

!!! Pasūtamo durvju ražošanas ilgums līdz 1,5 mēnesim

Metāla durvis dzīvoklim
Stile Max 700/2



Izmēri: 860×2040, 960×2050

Vērtnes biezums – 98mm
Kārbas biezums – 107 mm
Metāla krāsa: melns RAL 9050, pulverkrāsas pārklājums
Vērtnes metāla biezums: 1.2mm ieskaitot metāla loksne no ārpuses 1.2 mm
Kārbas metāla biezums: 1.5mm
Ārējā apdare: MDF 12mm krāsa – «Antracīts»
Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «balta supermats»
Vērtnes siltinājums: kobinēts- 50 mm 45 kg/m3 / 50 mm 15kg/m3
Aplodas no ārpuses: MDF 70mm, biezums 16mm, slēptā stiprināšana uz klipšiem
Augšējā slēdzene: «KALE 257» (suvaldu), Turcija
Apakšējā slēdzene: «KA LE 252» (cilindriskā), Turcija
Cilindrs: «KALE» 81 ar štoku (5 atslēgas) Matēts satīns
Rokturis: «MODO » – krāsa melns
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 2gb.
Eņģes: 3gb ar gultņiem, Itālija
Nerūsējošā tērauda slieksnis: Ir
Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem aplodēm tērauds)
Blīvējuma kontūru skaits: 3
Blīvgumijas: Schlegel (Vācija), krāsa «melna»
Nakts aizbīdnis: Ir
Actiņa: Ir

cena: 669.00 € ar PVN

***** Iekšējais vērsanas virziens uz pasūtījumu: Jā**

!!! Pasūtamo durvju ražošanas ilgums līdz 1,5 mēnesim

Metāla durvis dzīvoklim
Stile Max 350/1

Izmēri: 860×2040, 960×2050

Vērtnes biezums – 98mm
Kārbas biezums – 107 mm
Metāla krāsa: melns RAL 9050, pulverkrāsas pārklājums
Vērtnes metāla biezums: 1.2mm ieskaitot metāla loksne no ārpuses 1.2 mm
Kārbas metāla biezums: 1.5mm
Ārējā apdare: MDF 12mm krāsa – «Venge horizont»
Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Priede provans»
Vērtnes siltinājums: kobinēts- 50 mm 45 kg/m3 / 50 mm 15kg/m3
Aplodas no ārpuses: MDF 70mm, biezums 16mm, slēptā stiprināšana uz klipšiem
Augšējā slēdzene: «KALE 257» (suvaldu), Turcija
Apakšējā slēdzene: «KA LE 252» (cilindriskā), Turcija
Cilindrs: «KALE» 81 ar štoku (5 atslēgas) Matēts satīns
Rokturis: «MODO » – krāsa melns
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 2gb.
Eņģes: 3gb ar gultņiem, Itālija
Nerūsējošā tērauda slieksnis: Ir
Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem aplodēm tērauds)
Blīvējuma kontūru skaits: 3
Blīvgumijas: Schlegel (Vācija), krāsa «melna»
Nakts aizbīdnis: Ir
Actiņa: Ir



cena: 669.00 € ar PVN

***** Iekšējais vērsanas virziens uz pasūtījumu: Jā**

!!! Pasūtamo durvju ražošanas ilgums līdz 1,5 mēnesim

Metāla durvis dzīvoklim
Stile Max 352/1



Izmēri: 860×2040, 960×2050

Vērtnes biezums – 98mm
Kārbas biezums – 107 mm
Metāla krāsa: melns RAL 9050, pulverkrāsas pārklājums
Vērtnes metāla biezums: 1.2mm ieskaitot metāla loksne no ārpuses 1.2 mm
Kārbas metāla biezums: 1.5mm
Ārējā apdare: MDF 12mm krāsa – «Betona antracīts»
Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Balts supermats»
Vērtnes siltinājums: kobinēts- 50 mm 45 kg/m3 / 50 mm 15kg/m3
Aplodas no ārpuses: MDF 70mm, biezums 16mm, slēptā stiprināšana uz klipšiem
Augšējā slēdzene: «KALE 257» (suvaldu), Turcija
Apakšējā slēdzene: «KA LE 252» (cilindriskā), Turcija
Cilindrs: «KALE» 81 ar štoku (5 atslēgas) Matēts satīns
Rokturis: «MODO » – krāsa melns
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 2gb.
Eņģes: 3gb ar gultņiem, Itālija
Nerūsējošā tērauda slieksnis: Ir
Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem aplodēm tērauds)
Blīvējuma kontūru skaits: 3
Blīvgumijas: Schlegel (Vācija), krāsa «melna»
Nakts aizbīdnis: Ir
Actiņa: Ir

cena: 669.00 € ar PVN

***** Iekšējais vērsanas virziens uz pasūtījumu: Jā**

!!! Pasūtamo durvju ražošanas ilgums līdz 1,5 mēnesim

Metāla durvis dzīvoklim
Stile Max PRO Tandem



Izmēri: 860×2040, 960×2050

Vērtnes biezums – 98mm
Kārbas biezums – 107 mm
Metāla krāsa: melns RAL 9050, pulverkrāsas pārklājums
Vērtnes metāla biezums: 1.2mm ieskaitot metāla loksne no ārpuses 1.2 mm
Kārbas metāla biezums: 1.5mm
Ārējā apdare: MDF 12mm krāsa – « Tika koks»
Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Tika koks» ar spoguli
Vērtnes siltinājums: kobinēts- 50 mm 45 kg/m3 / 50 mm 15kg/m3
Aplodas no ārpuses: MDF 70mm, biezums 16mm, slēptā stiprināšana uz klipšiem
Augšējā slēdzene: «KALE 257» (cilindriskā), Turcija
Apakšējā slēdzene: «KA LE 252» (cilindriskā), Turcija
Cilindrs: «KALE» Tandem ar štoku (5 atslēgas) Matēts satīns
Rokturis: «MODO » – krāsa melns
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 2gb.
Eņģes: 3gb ar gultņiem, Itālija
Nerūsējošā tērauda slieksnis: Ir
Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem aplodēm tērauds)
Blīvējuma kontūru skaits: 3
Blīvgumijas: Schlegel (Vācija), krāsa «melna»
Nakts aizbīdnis: Ir
Actiņa: NAV

cena: 779.00 € ar PVN

***** Iekšējais vērsanas virziens uz pasūtījumu : Jā**

!!! Pasūtamo durvju ražošanas ilgums līdz 1,5 mēnesim

Metāla durvis dzīvoklim

Eko Eskada 1



Izmēri: 860×2050, 960×2050

Vērtnes biezums – 70mm

Kārbas biezums – 70mm

Metāla krāsa: Šokolādes brūns, pulverkrāsas pārklājums

Vērtnes metāla biezums: 1.2mm

Kārbas metāla biezums: 1.2mm

Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Dienvidu Venge»

Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Dienvidu Venge»

Vērtnes siltinājums: Minerālvate

Aplodas no ārpuses: MDF 70mm, biezums 16mm, slēptā stiprināšana uz klipšiem

Augšējā slēdzene: «Avers 1082» (suvaldas)

Apakšējā slēdzene: «Apecs 510» (cilindriskā)

Eņģu pretnoņemamie aizsargi: Nav

Eņģes: 2gb. (100*21)

Blīvējuma kontūru skaits: 1

cena: 355.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim

Eko Classic 1



Izmēri: 860×2050, 960×2050

Vērtnes biezums – 70mm

Kārbas biezums – 70mm

Metāla krāsa: Šokolādes brūns, pulverkrāsas pārklājums

Vērtnes metāla biezums: 1.2mm

Kārbas metāla biezums: 1.2mm

Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Dienvidu Venge»

Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Sudrabots Nemo»

Vērtnes siltinājums: Minerālvate

Aplodas no ārpuses: MDF 70mm, biezums 16mm, slēptā stiprināšana uz klipšiem

Augšējā slēdzene: «Avers 1082» (suvaldas)

Apakšējā slēdzene: «Apecs 510» (cilindriskā)

Eņģu pretnoņemamie aizsargi: Nav

Eņģes: 2gb. (100*21)

Blīvējuma kontūru skaits: 1

cena: 405.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim

Prime Lite 2K



Izmēri: 860×2050, 960×2050

Kārbas biezums: 95 mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: ~60/65kg
Kārbas metāla biezums: 1,2mm
Durvju blīvējuma regulators: Nav
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1,2mm
Vērtnes biezums: 73mm
Stingruma ribas: 1 vertikāla
Ārējā apdare: Metāls pārklājums «Antracīts» krāsa – «Antracīts RAL 7016»
Iekšējā apdare: Laminēta kokskaidu plātne 16mm krāsa – «Sonomas Ozols»
Kārbas metāla krāsa: Metāls pārklājums «Antracīts» krāsa – «RAL 7016»
Metāla aplodes no ārpuses: Jā, nosedz ārpus kārbas 60mm
Vērtnes pildījums: Minerālvate ISOVER 15kg/m³
Kārbas pildījums: Minerālvate ISOVER 15kg/m³
Eņģes: 2gb. (d-21/100mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: Ir, 2gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 gb
Augšējā slēdzene: «AVERS 1082» (suvaldas), rīģeļu biezums 10mm, Ķīna
Apakšējā slēdzene: «Kale 2000» (cilindriskā), rīģeļu biezums 12mm, Turcija
Cilindrs: ar aizgriezni no iekšpuses, ĶTR
Rokturis: «KEDR» Melns (Nr. 2)
Furnitūras krāsa: Melna
Nakts aizbīdnis: Nav
Actiņa: Nav

cena: 428.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim 602. sērijai

Modelis City B308



Izmēri: 760x1980mm (brīvais atvērums 710mm)

Biezums: vērtne – 105mm, kārba – 120mm
Vērtnes metāla biezums: 1.0mm
Kārbas metāla biezums: 1.5mm
Metāla krāsa: pārklājums «Pulverkrāsojums», krāsa «RAL 7016»
Durvju kārba spec. profils priekš 602. sērijas
Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Antracīts»; zīmējums «E308»
Aplodes no ārpuses: MDF 16*80mm krāsa – «Antracīts»
Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Balts koks»; zīmējums «E308»
Augšējā slēdzene: «KALE 257» (suvaldu), Turcija
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), Turcija
Cilindrs: «KALE» ar aizgriezni no iekšpuses (5 atslēgas) Matēts satīns
Rokturis: «Comit Lucy Q» – krāsa melns matēts
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 2gb.
Eņģes: 3gb ar gultņiem, Itālija
Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem aplodēm tērauds)
Blīvējuma kontūru skaits: 3
Blīvgumijas: Schlegel (Vācija), krāsa «Brūna»
Nakts aizbīdnis: Nav (apakšējā slēdzene ar aizgriezni no iekšpuses)
Actiņa: Ir

cena: 779.00 € ar PVN

Metāla durvis dzīvoklim 602. sērijai

Modelis City Eskada 39



Izmēri: 760x1980mm (brīvais atvērums 710mm)

Biezums: vērtne – 105mm, kārba – 120mm
Vērtnes metāla biezums: 1.0mm
Kārbas metāla biezums: 1.5mm
Metāla krāsa: pārklājums «Pulverkrāsojums», krāsa «RAL 9005»
Durvju kārba spec. profils priekš 602. sērijas
Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Venge Horizont Tumšs»; zīmējums «Eskada 39»
Aplodes no ārpuses: MDF 16*80mm krāsa – «Venge Horizont Tumšs»
Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Venge Horizont Tumšs»; zīmējums «Eskada 39»
Augšējā slēdzene: «KALE 257» (suvaldu), Turcija
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), Turcija
Cilindrs: «KALE» ar aizgriezni no iekšpuses (5 atslēgas) Matēts satīns
Rokturis: «MODO Afina» – krāsa melns
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 2gb.
Eņģes: 3gb ar gultņiem, Itālija
Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem aplodēm tērauds)
Blīvējuma kontūru skaits: 3
Blīvgumijas: Schlegel (Vācija), krāsa «Brūna»
Nakts aizbīdnis: Nav (apakšējā slēdzene ar aizgriezni no iekšpuses)
Actiņa: Ir

*** Piejamas arī melnajā furnitūrā**

cena: 779.00 € ar PVN

Tehniskās metāla durvis

Tehno 6



Izmēri: 860×2050, 960×2050

Kārbas biezums: 98 mm locīta metāla konstrukcija
Durvju svars: ~ 48/50kg
Kārbas metāla biezums: 1 mm
Durvju blīvējuma regulators: Nav
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 0.5 m
Vērtnes biezums: 74mm
Stingruma ribas: nav
Ārējā apdare: Metāls pārklājums « Snake skin Antracīts» krāsa – «RAL 7016»
Iekšējā apdare: Metāls pārklājums « Snake skin Antracīts» krāsa – «RAL 7016»
Kārbas metāla krāsa: Metāls pārklājums «Antracīts» krāsa – «RAL 7016»
Metāla aplodes no ārpuses: Jā, nosedz ārpus kārbas 60mm
Vērtnes pildījums: poliestera pildījums viena loksnē
Kārbas pildījums: nav
Eņģes: 2gb. (d-16/80mm)b.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 gb
Augšējā slēdzene: NAV
Apakšējā slēdzene: «Avers 2800» (cilindriskā), rīģeļu biezums 12mm,
Cilindrs: Avers ZM
Rokturis: «Ariko» Melns (Nr. 2)
Furnitūras krāsa: Melna
Nakts aizbīdnis: Nav
Actiņa: Nav

cena: 390.00 € ar PVN

Privātmājas metāla durvis TERMO HOUSE 710/265 Venge tumšs/Venge tumšs



Izmēri: 850×2050 (uz pasūtījumu), 950×2050
Kārbas biezums: 100mm locīta metāla konstrukcija+termopārrāvums
Durvju svars: 91/96kg
Kārbas metāla biezums: 1,2mm
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1,2mm
Vērtnes biezums: 95mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Vērtnes ārējā apdare: Krāsots metāla sendvičpanelis, 20mm biezs, ar koka tekstūru kombinācijā ar ekstrudēta putupolistirola siltumizolāciju. Ārējais pārklājums: krāsota metāla loksne matētā krāsā ar koka tekstūru (3 kārtās : 1 – cinka grunts aizsardzība pret koroziju, 2 – UV aizsardzības krāsa, 3 – koka tekstūras uzklāšana)
Vērtnes iekšējā apdare: 16mm mitrumizturīgs MDF
Vērtnes pildījums: Minerālvate+ekstrudēts putupolistirols+folija siltumizolācija
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Wood/Metallic Black» – brūns/melns
Kārbas pildījums: Minerālvate+termopārrāvums
Eņģes: 3gb. (d-24/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «KALE 257»(cilindriskā)+nakts aizbīdnis, rīģeļu biezums 16mm
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm
Cilindrs: 50*50T ar aizgriezni no iekšpuses, 2 cilindri (tandēms), «KALE»
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melns, kvadrātformas un cilindru aizgriežņi – matēts hroms
Stiprinājuma ribas: 7gb.
Slieksnis: Ir, nerūsējošā tērauda
Actiņa: Nav

cena: 947.00 € ar PVN

Privātmājas metāla durvis

THERMO HOUSE 710/265 Tumšs antracīts/Antracīts pelēks



Izmēri: 850×2050 (uz pasūtījumu), 950×2050

Kārbas biezums: 100mm locīta metāla konstrukcija+termopārrāvums
Durvju svars: 91/96kg
Kārbas metāla biezums: 1,2mm
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1,2mm
Vērtnes biezums: 95mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Vērtnes ārējā apdare: Krāsots metāla sendvičpanelis, 20mm biezs, ar koka tekstūru kombinācijā ar ekstrudēta putupolistirola siltumizolāciju. Ārējais pārklājums: krāsota metāla loksne matētā krāsā ar koka tekstūru (3 kārtās : 1 – cinka grunts aizsardzība pret koroziju, 2 – UV aizsardzības krāsa, 3 – koka tekstūras uzklāšana)
Vērtnes iekšējā apdare: 16mm mitrumizturīgs MDF
Vērtnes pildījums: Minerālvate+ekstrudēts putupolistirols+folija siltumizolācija
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Grey/Metallic Grey» – antracīts
Kārbas pildījums: Minerālvate+termopārrāvums
Eņģes: 3gb. (d-24/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «KALE 257»(cilindriskā)+nakts aizbīdnis, rīģeļu biezums 16mm
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm
Cilindrs: 50*50T ar aizgriezni no iekšpuses, 2 cilindri (tandēms), «KALE»
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melns, kvadrātformas un cilindru aizgriežņi – matēts hroms
Stiprinājuma ribas: 7gb.
Slieksnis: Ir, nerūsējošā tērauda
Actiņa: Nav

cena: 947.00 € ar PVN

Privātmājas metāla durvis
TERMO HOUSE 705/431 Tumšs antracīts/ antacīts pelēks



Izmēri: 850×2050 (uz pasūtījumu), 950×2050

Kārbas biezums: 100mm locīta metāla konstrukcija+termopārrāvums
Durvju svars: 91/96kg
Kārbas metāla biezums: 1,2mm
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1,2mm
Vērtnes biezums: 95mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Vērtnes ārējā apdare: Krāsots metāla sendvičpanelis, 20mm biezs, ar koka tekstūru kombinācijā ar ekstrudēta putupolistirola siltumizolāciju. Ārējais pārklājums: krāsota metāla loksne matētā krāsā ar koka tekstūru (3 kārtās : 1 – cinka grunts aizsardzība pret koroziju, 2 – UV aizsardzības krāsa, 3 – koka tekstūras uzklāšana)
Vērtnes iekšējā apdare: 16mm mitrumizturīgs MDF
Vērtnes pildījums: Minerālvate+ekstrudēts putupolistirols+folija siltumizolācija
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Grey/Metallic Grey» – antracīts/antracīts
Kārbas pildījums: Minerālvate+termopārrāvums
Eņģes: 3gb. (d-24/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «KALE 257»(cilindriskā)+nakts aizbīdnis, rīģeļu biezums 16mm
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm
Cilindrs: 50*50T ar aizgriezni no iekšpuses, 2 cilindri (tandēms), «KALE»
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melns, kvadrātformas un cilindru aizgriežņi – matēts hroms
Stiprinājuma ribas: 7gb.
Slieksnis: Ir, nerūsējošā tērauda
Actiņa: Nav

cena: 1060.00 € ar PVN

Privātmājas metāla durvis
TERMO HOUSE 705/431Tumšs antracīts/Balts satīns



Izmēri: 850×2050 (uz pasūtījumu), 950×2050
Kārbas biezums: 100mm locīta metāla konstrukcija+termopārrāvums
Durvju svars: 91/96kg
Kārbas metāla biezums: 1,2mm
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1,2mm
Vērtnes biezums: 95mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Vērtnes ārējā apdare: Krāsots metāla sendvičpanelis, 20mm biezs, ar koka tekstūru kombinācijā ar ekstrudēta putupolistirola siltumizolāciju. Ārējais pārklājums: krāsota metāla loksne matētā krāsā ar koka tekstūru (3 kārtās : 1 – cinka grunts aizsardzība pret koroziju, 2 – UV aizsardzības krāsa, 3 – koka tekstūras uzklāšana)
Vērtnes iekšējā apdare: 16mm mitrumizturīgs MDF
Vērtnes pildījums: Minerālvate+ekstrudēts putupolistirols+folija siltumizolācija
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Grey/white» – antracīts/balts
Kārbas pildījums: Minerālvate+termopārrāvums
Eņģes: 3gb. (d-24/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «KALE 257»(cilindriskā)+nakts aizbīdnis, rīģeļu biezums 16mm
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm
Cilindrs: 50*50T ar aizgriezni no iekšpuses, 2 cilindri (tandēms), «KALE»
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melns, kvadrātformas un cilindru aizgriežņi – matēts hroms
Stiprinājuma ribas: 7gb.
Slieksnis: Ir, nerūsējošā tērauda
Actiņa: Nav

cena: 1060.00 € ar PVN

Privātmājas metāla durvis TERMO HOUSE 705/428 Venge tumšs/Venge tumšs



Izmēri: 850×2050 (uz pasūtījumu), 950×2050
Kārbas biezums: 100mm locīta metāla konstrukcija+termopārrāvums
Durvju svars: 91/96kg
Kārbas metāla biezums: 1,2mm
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1,2mm
Vērtnes biezums: 95mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Vērtnes ārējā apdare: Krāsots metāla sendvičpanelis, 20mm biezs, ar koka tekstūru kombinācijā ar ekstrudēta putupolistirola siltumizolāciju. Ārējais pārklājums: krāsota metāla loksne matētā krāsā ar koka tekstūru (3 kārtās : 1 – cinka grunts aizsardzība pret koroziju, 2 – UV aizsardzības krāsa, 3 – koka tekstūras uzklāšana)
Vērtnes iekšējā apdare: 16mm mitrumizturīgs MDF
Vērtnes pildījums: Minerālvate+ekstrudēts putupolistirols+folija siltumizolācija
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Wood/Metallic Black» – brūns/melns
Kārbas pildījums: Minerālvate+termopārrāvums
Eņģes: 3gb. (d-24/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «KALE 257»(cilindriskā)+nakts aizbīdnis, rīģeļu biezums 16mm
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm
Cilindrs: 50*50T ar aizgriezni no iekšpuses, 2 cilindri (tandēms), «KALE»
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melns, kvadrātformas un cilindru aizgriežņi – matēts hroms
Stiprinājuma ribas: 7gb.
Slieksnis: Ir, nerūsējošā tērauda
Actiņa: Nav

cena: 1960.00 € ar PVN

Privātmājas metāla durvis TERMO HOUSE 705/431 Venge tumšs/ Balts satīns



Izmēri: 850×2050 (uz pasūtījumu), 950×2050
Kārbas biezums: 100mm locīta metāla konstrukcija+termopārrāvums
Durvju svars: 91/96kg
Kārbas metāla biezums: 1,2mm
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,2mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1,2mm
Vērtnes biezums: 95mm
Durvju vērtnes mala apšūta ar MDF: Ir
Vērtnes ārējā apdare: Krāsots metāla sendvičpanelis, 20mm biezs, ar koka tekstūru kombinācijā ar ekstrudēta putupolistirola siltumizolāciju. Ārējais pārklājums: krāsota metāla loksne matētā krāsā ar koka tekstūru (3 kārtās : 1 – cinka grunts aizsardzība pret koroziju, 2 – UV aizsardzības krāsa, 3 – koka tekstūras uzklāšana)
Vērtnes iekšējā apdare: 16mm mitrumizturīgs MDF
Vērtnes pildījums: Minerālvate+ekstrudēts putupolistirols+folija siltumizolācija
Kārbas metāla krāsa: «Metallic Wood/Metallic White» – brūns/ balts
Kārbas pildījums: Minerālvate+termopārrāvums
Eņģes: 3gb. (d-24/120mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 uz vērtnes
Augšējā slēdzene: «KALE 257»(cilindriskā)+nakts aizbīdnis, rīģeļu biezums 16mm
Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm
Cilindrs: 50*50T ar aizgriezni no iekšpuses, 2 cilindri (tandēms), «KALE»
Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir
Furnitūras krāsa: Melns, kvadrātformas un cilindru aizgriežņi – matēts hroms
Stiprinājuma ribas: 7gb.
Slieksnis: Ir, nerūsējošā tērauda
Actiņa: Nav

cena: 1060.00 € ar PVN

Privātmājas metāla durvis Rubicon ar termo pārrāvumu



Izmēri: 850×2050 (uz pasūtījumu), 960×2050

Kārbas biezums: 128mm locīta metāla konstrukcija ar termopārrāvumu
Durvju svars: 82/92kg
Kārbas metāla biezums: 1,5mm
Durvju blīvējuma regulators: Ir «Securemme» Itālija
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,5mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1,5mm
Vērtnes biezums: 95mm
Stingruma ribas: 1 vertikāla + 3 horizontālas, 1,5mm
Ārējā apdare: Metāls pārklājums «Dzirkstele Muar» krāsa – «Melna RAL 9005»
Iekšējā apdare: MDF 8mm krāsa – «Koka griezums Medus»
Kārbas metāla krāsa: pārklājums «Dzirkstele Muar» krāsa – «Melna RAL 9005»
Metāla aplodes no ārpuses: Jā, nosedz ārpus kārbas 60mm
Vērtnes pildījums: Minerālvate ISOVER 15kg/m³ 2 slāņos
Kārbas pildījums: Minerālvate ISOVER 15kg/m³
Eņģes: 3gb. (d-20/100mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: Ir, 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 3gb. uz vērtnes cinkoti
Augšējā slēdzene: «Kale 257» (suvaldas), rīģeļu biezums 16mm, Turcija
Apakšējā slēdzene: «Kale 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm, Turcija
Cilindrs: «Cordon Tech» 40*50 ar aizgriezni no iekšpuses, ĶTR
Rokturis: «KEDR» Melns (Nr. 2)
Furnitūras krāsa: Melna
Nakts aizbīdnis: Nav
Actiņa: Nav

cena: 689.00 € ar PVN

Privātmājas metāla durvis

Prime Max ar termo pārrāvumu

Izmēri: 850×2050 (uz pasūtījumu), 960×2050

Kārbas biezums: 80 mm locīta metāla konstrukcija ar termotiltu 12 mm
Durvju svars: 92/98kg
Kārbas metāla biezums: 1,5mm
Durvju blīvējuma regulators: Ir «Securemme» Itālija
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1 mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1 mm
Vērtnes biezums: 102 mm
Stingruma ribas: 1 vertikāla, 1,5mm
Ārējā apdare: Metāls pārklājums «muar » krāsa – «melns RAL 9005»
Iekšējā apdare: MDF 12 mm krāsa – «Balts»
Kārbas metāla krāsa: pārklājums «Dzirkstele Muar» krāsa – «Melna RAL 9005»
Metāla aplodes no ārpuses: Jā, nosedz ārpus kārbas 50mm
Vērtnes pildījums: Minerālvate ISOVER 15kg/m³ 2 slāņos
Kārbas pildījums: Minerālvate ISOVER 15kg/m³
Eņģes: 3gb. (d-20/100mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: Ir, 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 3gb. uz vērtnes cinkoti
Augšējā slēdzene: «Kale 257» (suvaldas), rīģeļu biezums 16mm, Turcija
Apakšējā slēdzene: «Kale 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm, Turcija
Cilindrs: «Cordon Tech» 40*50 ar aizgriezni no iekšpuses, ĶTR
Rokturis: «Modo» Melns
Furnitūras krāsa: Melna
Nakts aizbīdnis: Nav
Actiņa: Nav
Stikla pakete: Energo efektīva stikla pakete ar argona gāzes pildījumu



cena: 749.00 € ar PVN

Privātmājas metāla durvis
“Termix” ADELE BLACK 11

Izmēri: 850×2050 (uz pasūtījumu), 960×2050

Kārbas biezums: 142 mm locīta metāla konstrukcija ar termopārāvumu12 mm
Durvju svars: 114/127kg
Kārbas metāla biezums: 1,5mm
Durvju blīvējuma regulators: Ir «Securemme» Itālija
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,5 mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1,5 mm
Vērtnes biezums: 104 mm
Stingruma ribas: 2 vertikāla, 1,5mm
Ārējā apdare: StrongWood 12 mm, krāsa – tumšs antracīts
Iekšējā apdare: Mitrumizturīgais MDF 16 mm krāsa – «Antracīts»
Kārbas metāla krāsa: pārklājums «Dzirkstele Muar» krāsa – «Melna RAL 9005»
Aplodes:StrongWood 12 mm x 70mm
Vērtnes pildījums:kombinētais:Minerālvate 45 (kg/m³) 50 mm-
Putupolistorols(9 kg/m³) 20 mm- Minerālvate (15kg/m³) 50 mm
Kārbas pildījums: Minerālvate ISOVER 15kg/m³
Eņģes: 3gb. (d-20/100mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: Ir, 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 gb.
Slieksnis: nerūsējoša tērauda 1 mm
Stikla pakete: 2 cameru reflektoro pārklājumu
Apakšējā slēdzene: «Kale 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm, Turcija
Cilindrs: «Kale » 40*štoks ar aizgriezni no iekšpuses,
Rokturis: «Black Protect»
Furnitūras krāsa: Melna
Nakts aizbīdnis: ir
Actiņa: Nav



cena: 1039.00 € ar PVN

Privātmājas metāla durvis
“Termix” LAMPRE 15



Izmēri: 850×2050 (uz pasūtījumu), 960×2050

Kārbas biezums: 142 mm locīta metāla konstrukcija ar termopārāvumu12 mm
Durvju svars: 114/127kg
Kārbas metāla biezums: 1,5mm
Durvju blīvējuma regulators: Ir «Securemme» Itālija
Vērtnes konstrukciju metāla biezums: 1,5 mm
Ārējās metāla loksnes biezums: 1 mm
Vērtnes biezums: 104 mm
Stingruma ribas: 2 vertikāla, 1,5mm
Ārējā apdare: Lampre 15, krāsa – tumšs antracīts
Iekšējā apdare: Mitrumizturīgais MDF 16 mm krāsa – «Antracīts»
Kārbas metāla krāsa: pārklājums «Dzirkstele Muar» krāsa – «Melna RAL 9005»
Aplodes:metāla Lamprē pārklājumā
Vērtnes pildījums:kombinētais:Minerālvate 45 (kg/m³) 50 mm-
Putupolistorols(9 kg/m³) 20 mm- Minerālvate (15kg/m³) 50 mm
Kārbas pildījums: Minerālvate ISOVER 15kg/m³
Eņģes: 3gb. (d-20/100mm)
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: Ir, 3gb.
Blīvējuma kontūru skaits: 2 gb.
Slieksnis: nerūsējoša tērauda 1 mm
Stiklapakete: 2 kameru ar reflektoro pārklājumu
Apakšējā slēdzene: «Kale 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm, Turcija
Cilindrs: «Kale » 40*štoks ar aizgriezni no iekšpuses,
Rokturis: «Black Protect»
Furnitūras krāsa: Melna
Nakts aizbīdnis: Ir
Actiņa: Nav

cena: 1049.00 € ar PVN

Alumīnija metāla durvis ar termo pārrāvumu privātmājām BOSTON AG4 6012 Lite Antracīts/balts akmens

Izmērs: 860x2050 (uz pasūtījumu)/ 960×2050
Vēršanās virziens: Labais / Kreisais
Biezums: vērtne – 97mm, kārba – 97 mm
Vērtnes apdare no abām pusēm: Tērauds 1mm biezumā
Krāsa: pret laikapstākļiem izturīga pulverkrāsa
Tonis no ārpuses: Antracīts
Tonis no iekšpuses: Balts akmens
Vērtne siltināta ar putupolistirola pildījumu, augstai siltumnoturībai un skaņas izolācijai
Vērtne aprīkota ar konstrukcijā slēptu termopārravumu
Alumīnija kārba aprīkota ar termopārrāvumu (36 mm)
Aplodes no ārpuses: Ir, monolītas kopā ar kārbu
Apakšējā slēdzene: «CBA KD 6085» (cilindriskā)
Cilindrs: «CBA» ar štoku «7 atslēgas»
Uzlika: cilindriskās no nērūsējoša tērauda “Apecs”, krāsa Melna
Furnitūra: Tips Nr. 18 krāsa Melna
Augšējā slēdzene: NAV
Cilindrs: «CBA» ar štoku «7 atslēgas»
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 16mm (3gb.)
Eņģes: «WALA» (Polija) 3D regulācija (2gb.)
Blīvējuma kontūru skaits: 3 kontūru ar divām sablīvējuma gumijām
Stikla pakete: 95 mm Čietrukameru
Dekoratīvā kapitēlija: Nav
Apledes: Ir, pieliekamas alumīnija
Nakts aizbīdnis: Nav, cilindri ar aizgriezni
Slieksnis: Alumīnija slieksnis ar termopārrāvumu
Actiņa: Nav
Siltuma vadīšanas koeficents :Uw = 1.1 W / m²K
Skaņas izolācija : 40 db



** Iekšējais veršanas virziens uz pasūtījumu: JĀ

cena: 985.00 € ar PVN

Alumīnija metāla durvis ar termo pārrāvumu privātmājām BOSTON AG4 6114 Lite Antracīts/Antracīts

Izmērs: 860x2050 (uz pasūtījumu)/ 960×2050

Vēršanās virziens: Labais / Kreisais
Biezums: vērtne – 97mm, kārba – 97 mm
Vērtnes apdare no abām pusēm: Tērauds 1mm biezumā
Krāsa: pret laikapstākļiem izturīga pulverkrāsa
Tonis no ārpuses: Antracīts
Tonis no iekšpuses: Antracīts
Vērtne siltināta ar putupolistirola pildījumu, augstai siltumnoturībai un skaņas izolācijai
Vērtne aprīkota ar konstrukcijā slēptu termopārravumu
Alumīnija kārba aprīkota ar termopārrāvumu (36 mm)
Aplodes no ārpuses: Ir, monolītas kopā ar kārbu
Apakšējā slēdzene: «CBA KD 6085» (cilindriskā)
Cilindrs: «CBA» ar štoku «7 atslēgas»
Uzlika: cilindriskās no nērūsējoša tērauda “Apecs”, krāsa Melna
Furnitūra: Tips Nr. 18 krāsa Melna
Augšējā slēdzene: NAV
Cilindrs: «CBA» ar štoku «7 atslēgas»
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 16mm (3gb.)
Eņģes: «WALA» (Polija) 3D regulācija (2gb.)
Blīvējuma kontūru skaits: 3 kontūru ar divām sablīvējuma gumijām
Stikla pakete: 95 mm Čietrukameru
Dekoratīvā kapitēlija: Nav
Apledes: Ir, pieliekamas alumīnija
Nakts aizbīdnis: Nav, cilindri ar aizgriezni
Slieksnis: Alumīnija slieksnis ar termopārrāvumu
Actiņa: Nav
Siltuma vadīšanas koeficents :Uw = 1.1 W / m²K
Skaņas izolācija : 40 db



**** Iekšējais veršanas virziens uz pasūtījumu : JĀ**

cena: 955.00 € ar PVN

Alumīnija metāla durvis ar termo pārrāvumu privātmājām BOSTON AG4 6059 Lite Antracīts/Antracīts

Izmērs: 860x2050 (uz pasūtījumu)/ 960×2050

Vēršanās virziens: Labais / Kreisais
Biezums: vērtne – 97mm, kārba – 97 mm
Vērtnes apdare no abām pusēm: Tērauds 1mm biezumā
Krāsa: pret laikapstākļiem izturīga pulverkrāsa
Tonis no ārpuses: Antracīts
Tonis no iekšpuses: Antracīts
Vērtne siltināta ar putupolistirola pildījumu, augstai siltumnoturībai un skaņas izolācijai
Vērtne aprīkota ar konstrukcijā slēptu termopārravumu
Alumīnija kārba aprīkota ar termopārrāvumu (36 mm)
Aplodes no ārpuses: Ir, monolītas kopā ar kārbu
Apakšējā slēdzene: «CBA KD 6085» (cilindriskā)
Cilindrs: «CBA» ar štoku «7 atslēgas»
Uzlika: cilindriskās no nērūsējoša tērauda “Apecs”, krāsa Melna
Furnitūra: Tips Nr. 18 krāsa Melna
Augšējā slēdzene: NAV
Cilindrs: «CBA» ar štoku «7 atslēgas»
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 16mm (3gb.)
Eņģes: «WALA» (Polija) 3D regulācija (2gb.)
Blīvējuma kontūru skaits: 3 kontūru ar divām sablīvējuma gumijām
Stikla pakete: 95 mm Čietrukameru
Dekoratīvā kapitēlija: Nav
Apledes: Ir, pieliekamas alumīnija
Nakts aizbīdnis: Nav, cilindri ar aizgriezni
Slieksnis: Alumīnija slieksnis ar termopārrāvumu
Actiņa: Nav
Siltuma vadīšanas koeficents :Uw = 1.1 W / m²K
Skaņas izolācija : 40 db



**** Iekšējais veršanas virziens uz pasūtījumu : JĀ**

cena: 955.00 € ar PVN

Alumīnija metāla durvis ar termo pārrāvumu privātmājām BOSTON AG4 6110 Lite Rūgta šokolāde/Rūgta šokolāde

Izmērs: 860x2050 (uz pasūtījumu)/ 960×2050

Vēršanās virziens: Labais / Kreisais
Biezums: vērtne – 97mm, kārba – 97 mm
Vērtnes apdare no abām pusēm: Tērauds 1mm biezumā
Krāsa: pret laikapstākļiem izturīga pulverkrāsa
Tonis no ārpuses: Rūgtā šokalāde
Tonis no iekšpuses: Rūgtā šokalāde
Vērtne siltināta ar putupolistirola pildījumu, augstai siltumnoturībai un skaņas izolācijai
Vērtne aprīkota ar konstrukcijā slēptu termopārravumu
Alumīnija kārba aprīkota ar termopārrāvumu (36 mm)
Aplodes no ārpuses: Ir, monolītas kopā ar kārbu
Apakšējā slēdzene: «CBA KD 6085» (cilindriskā)
Cilindrs: «CBA» ar štoku «7 atslēgas»
Uzlika: cilindriskās no nērūsējoša tērauda “Apecs”, krāsa Melna
Furnitūra: Tips Nr. 18 krāsa Melna
Augšējā slēdzene: NAV
Cilindrs: «CBA» ar štoku «7 atslēgas»
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 16mm (3gb.)
Eņģes: «WALA» (Polija) 3D regulācija (2gb.)
Blīvējuma kontūru skaits: 3 kontūru ar divām sablīvējuma gumijām
Stikla pakete: 95 mm Čietrukameru
Dekoratīvā kapitēlija: Nav
Apledes: Ir, pieliekamas alumīnija
Nakts aizbīdnis: Nav, cilindri ar aizgriezni
Slieksnis: Alumīnija slieksnis ar termopārrāvumu
Actiņa: Nav
Siltuma vadīšanas koeficents :Uw = 1.1 W / m²K
Skaņas izolācija : 40 db



** Iekšējais veršanas virziens uz pasūtījumu : JĀ

cena: 955.00 € ar PVN

Alumīnija metāla durvis ar termo pārrāvumu privātmājām BOSTON AG4 6059 Lite Rūgta šokolāde/Rūgta šokolāde

Izmērs: 860x2050 (uz pasūtījumu)/ 960×2050
Vēršanās virziens: Labais / Kreisais
Biezums: vērtne – 97mm, kārba – 97 mm
Vērtnes apdare no abām pusēm: Tērauds 1mm biezumā
Krāsa: pret laikapstākļiem izturīga pulverkrāsa
Tonis no ārpuses: Rūgta šokolāde
Tonis no iekšpuses: Rūgta šokolāde
Vērtne siltināta ar putupolistirola pildījumu, augstai siltumnoturībai un skaņas izolācijai
Vērtne aprīkota ar konstrukcijā slēptu termopārravumu
Alumīnija kārba aprīkota ar termopārrāvumu (36 mm)
Aplodes no ārpuses: Ir, monolītas kopā ar kārbu
Apakšējā slēdzene: «CBA KD 6085» (cilindriskā)
Cilindrs: «CBA» ar štoku «7 atslēgas»
Uzlika: cilindriskās no nērūsējoša tērauda “Apecs”, krāsa Melna
Furnitūra: Tips Nr. 18 krāsa Melna
Augšējā slēdzene: NAV
Cilindrs: «CBA» ar štoku «7 atslēgas»
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 16mm (3gb.)
Eņģes: «WALA» (Polija) 3D regulācija (2gb.)
Blīvējuma kontūru skaits: 3 kontūru ar divām sablīvējuma gumijām
Stikla pakete: NAV
Dekoratīvā kapitēlija: Nav
Apledes: Ir, pieliekamas alumīnija
Nakts aizbīdnis: Nav, cilindri ar aizgriezni
Slieksnis: Alumīnija slieksnis ar termopārrāvumu
Actiņa: Nav
Siltuma vadīšanas koeficents :Uw = 1.1 W / m²K
Skaņas izolācija : 40 db



**** Iekšējais veršanas virziens uz pasūtījumu : JĀ**

cena: 930.00 € ar PVN

Alumīnija metāla durvis ar termo pārrāvumu privātmājām BOSTON AG4 6157 Lite Antracīts/Antracīts

Izmērs: 860x2050 (uz pasūtījumu)/ 960×2050

Vēršanās virziens: Labais / Kreisais
Biezums: vērtne – 97mm, kārba – 97 mm
Vērtnes apdare no abām pusēm: Tērauds 1mm biezumā
Krāsa: pret laikapstākļiem izturīga pulverkrāsa
Tonis no ārpuses: Antracīts
Tonis no iekšpuses: Antracīts
Vērtne siltināta ar putupolistirola pildījumu, augstai siltumnoturībai un skaņas izolācijai
Vērtne aprīkota ar konstrukcijā slēptu termopārravumu
Alumīnija kārba aprīkota ar termopārrāvumu (36 mm)
Aplodes no ārpuses: Ir, monolītas kopā ar kārbu
Apakšējā slēdzene: «CBA KD 6085» (cilindriskā)
Cilindrs: «CBA» ar štoku «7 atslēgas»
Uzlika: cilindriskās no nērūsējoša tērauda “Apecs”, krāsa Melna
Furnitūra: Tips Nr. 18 krāsa Melna
Augšējā slēdzene: NAV
Cilindrs: «CBA» ar štoku «7 atslēgas»
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 16mm (3gb.)
Eņģes: «WALA» (Polija) 3D regulācija (2gb.)
Blīvējuma kontūru skaits: 3 kontūru ar divām sablīvējuma gumijām
Stikla pakete: NAV
Dekoratīvā kapitēlija: Nav
Apledes: Ir, pieliekamas alumīnija
Nakts aizbīdnis: Nav, cilindri ar aizgriezni
Slieksnis: Alumīnija slieksnis ar termopārrāvumu
Actiņa: Nav
Siltuma vadīšanas koeficents :Uw = 1.1 W / m²K
Skaņas izolācija : 40 db



**** Iekšējais veršanas virziens uz pasūtījumu : JĀ**

cena:885.00 € ar PVN

Alumīnija metāla durvis ar termo pārrāvumu privātmājām BOSTON AG4 6145- SU

Izmērs: 860x2050 (uz pasūtījumu)/ 960×2050
Vēršanās virziens: Labais / Kreisais
Biezums: vērtne – 97mm, kārba – 97 mm
Vērtnes apdare no abām pusēm: Tērauds 1mm biezumā
Krāsa: pret laikapstākļiem izturīga pulverkrāsa
Tonis no ārpuses: Sublemācija Tumšs ozols
Tonis no iekšpuses: Ziloņkauls
Vērtne siltināta ar putupolistirola pildījumu, augstai siltumnoturībai un skaņas izolācijai
Apakšējā slēdzene: «CBA» (cilindriskā)
Cilindrs: «CBA» ar Termostieni «7 atslēgas»
Uzlika: cilindriskās slēdzenes bruņu uzlika, forma kradrātveida, krāsa Bronza
Furnitūra: Tips Nr. 14 krāsa Bronza
Augšējā slēdzene: «CBA» (cilindriska)
Cilindrs: «CBA» ar Termostieni «7 atslēgas»
Uzlika: cilindriskās slēdzenes bruņu uzlika, forma kradrātveida, krāsa Bronza
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 16mm (3gb.)
Eņģes: «WALA» (Polija) 3D regulācija (2gb.)
Blīvējuma kontūru skaits: 3 kontūru ar divām sablīvējuma gumijām
Stikla pakete: NAV
Dekoratīvā kapitēlija: IR
Apledes: Ir, pieliekamas alumīnija
Nakts aizbīdnis: Nav, cilindri ar aizgriezni
Slieksnis: Alumīnija slieksnis ar termopārrāvumu
Actiņa: Nav
Siltuma vadīšanas koeficents :Uw = 1.1 W / m²K
Skaņas izolācija : 40 db
nts :Uw = 1.1 W / m²K
Skaņas izolācija : 40 db



** Iekšējais veršanas virziens uz pasūtījumu: JĀ

cena:1495.00 € ar PVN

Alumīnija metāla durvis ar termo pārrāvumu privātmājām BOSTON AG2-6010 Antracīts

Izmērs: 860x2050 (uz pasūtījumu)/ 960×2050
Vēršanās virziens: Labais / Kreisais
Biezums: vērtne – 97mm, kārba – 97mm
Vērtnes apdare no abām pusēm: Tērauds 1mm biezumā
Krāsa: pret laikapstākļiem izturīga pulverkrāsa
Tonis no ārpuses: Antracīts
Tonis no iekšpuses: Balts akmens
Vērtne siltināta ar putupolistirola pildījumu, augstai siltumnoturībai un skaņas izolācijai
Vērtne aprīkota ar konstrukcijā slēptu termopārravumu
Alumīnija kārba aprīkota ar termopārrāvumu (36mm)
Apakšējā slēdzene: «CBA» (cilindriskā)
Cilindrs: «CBA» ar Termostieni «7 atslēgas»
Uzlika: cilindriskās slēdzenes bruņu uzlika, forma kradrātveida, krāsa Melna
Furnitūra: Tips Nr. 14 krāsa Melna
Augšējā slēdzene: «CBA» (cilindriska)
Cilindrs: «CBA» ar Termostieni «7 atslēgas»
Uzlika: cilindriskās slēdzenes bruņu uzlika, forma kradrātveida, krāsa Melna
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 16mm (3gb.)
Eņģes: «WALA» (Polija) 3D regulācija (2gb.)
Blīvējuma kontūru skaits: 3 kontūru ar divām sablīvējuma gumijām
Stikla pakete: 95 mm Čietrukameru
Dekoratīvā kapitēlija: Nav
Apledes: Ir, pieliekamas alumīnija
Nakts aizbīdnis: Nav, cilindri ar aizgriezni
Slieksnis: Alumīnija slieksnis ar termopārrāvumu
Actiņa: Nav
Siltuma vadīšanas koeficents :Uw = 1.1 W / m²K
Skaņas izolācija : 40 db



** Iekšējais veršanas virziens uz pasūtījumu: JĀ

cena: 1239.00 € ar PVN

Alumīnija metāla durvis ar termo pārrāvumu privātmājām BOSTON

AG2-6010 Antracīts/ Balts akmens



Izmērs: 860x2050 (uz pasūtījumu)/ 960×2050
Vēršanās virziens: Labais / Kreisais
Biezums: vērtne – 97mm, kārba – 97 mm
Vērtnes apdare no abām pusēm: Tērauds 1mm biezumā
Krāsa: pret laikapstākļiem izturīga pulverkrāsa
Tonis no ārpuses: Antracīts
Tonis no iekšpuses: Antracīts
Vērtne siltināta ar putupolistirola pildījumu, augstai siltumnoturībai un skaņas izolācijai
Vērtne aprīkota ar konstrukcijā slēptu termopārravumu
Alumīnija kārba aprīkota ar termopārrāvumu (36mm)
Apakšējā slēdzene: «CBA» (cilindriskā)
Cilindrs: «CBA» ar Termostieni «7 atslēgas»
Uzlika: cilindriskās slēdzenes bruņu uzlika, forma kradrātveida, krāsa Melna
Furnitūra: Tips Nr. 14 krāsa Melna
Augšējā slēdzene: «CBA» (cilindriska)
Cilindrs: «CBA» ar Termostieni «7 atslēgas»
Uzlika: cilindriskās slēdzenes bruņu uzlika, forma kradrātveida, krāsa Melna
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 16mm (3gb.)
Eņģes: «WALA» (Polija) 3D regulācija (2gb.)
Blīvējuma kontūru skaits: 3 kontūru ar divām sablīvējuma gumijām
Stikla pakete: 95 mm Čietrukameru
Dekoratīvā kapitēlija: Nav
Apledes: Ir, pieliekamas alumīnija
Nakts aizbīdnis: Nav, cilindri ar aizgriezni
Slieksnis: Alumīnija slieksnis ar termopārrāvumu
Actiņa: Nav
Siltuma vadīšanas koeficents :Uw = 1.1 W / m²K
Skaņas izolācija : 40 db

**** Iekšējais veršanas virziens uz pasūtījumu: JĀ**

cena: 1239.00 € ar PVN

Alumīnija metāla durvis ar termo pārrāvumu privātmājām BOSTON AG2-6050 Rūgta šokolāde / Ziloņkauls



Izmērs: 860x2050 (uz pasūtījumu)/ 960×2050
Vēršanās virziens: Labais / Kreisais
Biezums: vērtne – 97mm, kārba – 97mm
Vērtnes apdare no abām pusēm: Tērauds 1mm biezumā
Krāsa: pret laikapstākļiem izturīga pulverkrāsa
Tonis no ārpuses: Rūgtā šokalāde
Tonis no iekšpuses: Ziloņkauls
Vērtne siltināta ar putupolistirola pildījumu, augstai siltumnoturībai un skaņas izolācijai
Vērtne aprīkota ar konstrukcijā slēptu termopārravumu
Alumīnija kārba aprīkota ar termopārrāvumu (36mm)
Apakšējā slēdzene: «CBA» (cilindriskā)
Cilindrs: «CBA» ar Termostieni «7 atslēgas»
Uzlika: cilindriskās slēdzenes bruņu uzlika, forma kradrātveida, krāsa Melna
Furnitūra: Tips Nr. 14 krāsa Melna
Augšējā slēdzene: «CBA» (cilindriska)
Cilindrs: «CBA» ar Termostieni «7 atslēgas»
Uzlika: cilindriskās slēdzenes bruņu uzlika, forma kradrātveida, krāsa Melna
Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 16mm (3gb.)
Eņģes: «WALA» (Polija) 3D regulācija (2gb.)
Blīvējuma kontūru skaits:3 kontūru ar divām sablīvējuma gumijām
Stikla pakete:
Stikla pakete: 95 mm Čietrukameru
Dekoratīvā kapitēlija: Nav
Apledes: Ir, pieliekamas alumīnija
Nakts aizbīdnis: Nav, cilindri ar aizgriezni
Slieksnis: Alumīnija slieksnis ar termopārrāvumu
Actiņa: Nav
Siltuma vadīšanas koeficents :Uw = 1.1 W / m²K
Skaņas izolācija : 40 db

**** Iekšējais veršanas virziens uz pasūtījumu: JĀ**

cena: 1199.00 € ar PVN